

Cliente / cod. Cliente:

Rif. Cliente:

Data:


Tipologia TAPPARELLA:

Colore TAPPARELLA:


Note:

Misure TELO FINITO:

Rif. in altezza



Rif. in larghezza



Posizione	Quantità	Misura in larghezza (finita) mm	Misura in altezza (finita) mm	Terminale in:		Motore (vedi leggenda)			Radio comando		Supporto lato motore (vedi leggenda)			Guide			Asse Ottagonale		Attacco della tapparella all'asse ottagonale con cintino o con molla e coprimolla		Prolunga telescopica con calotta		Calotta		Supporto cuscinetto completo di cuscinetto (vedi leggenda)			
		L	H	PVC	Alluminio	Senza	2 Finecorsa	3 Finecorsa	Si	No	Si	No	Tipo (codice)	Si	No	Colore	Si	No	cintino	molla + c.	Si	No	Si	No	Si	No	Tipo (codice)	
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												

Posizione	Note

		Leggenda tapparella CLASSICA del 09/2024		Inviare richiesta a: production@edilsiderspa.it Per supporto contattare il numero verde: 800090588	
TAPPARELLE					
Tapparella in alluminio coibentato a stecca piccola 9 x 45		Tapparella in alluminio coibentato a stecca grande 14 x 55		Tapparella in alluminio coibentato 12 x 50 con maxi asole	
 cod. L09		 cod. L14		 cod. LUX	
Tapparella in alluminio coibentato 13 x 50 con gancio microforato		Tapparella in alluminio ESTRUSO 12 x 50 di sicurezza		Tapparella in alluminio coibentato 14 x 55 bicolore	
 cod. PROTEMAX		 cod. FORTEX		 cod. BICOLORE	
Tapparella in pvc 13 x 55 da kg. 4/mq		Tapparella in poliuretano alta densità int. pvc / est. alluminio 13 x 53		Tapparella in poliuretano alta densità int. pvc / est. alluminio 9 x 39	
 cod. VEGA4		 cod. COMBI		 cod. COMBIMINI	
TERMINALE					
Terminale in alluminio 12 x 55		Terminale in alluminio 9 x 55		Terminale in pvc	
 cod. TE12		 cod. TE09		 cod. TERPVCRIG	

Asse ottagonale diam.60



cod. 036V0611

Prolunga per asse ottagonale diam.60



cod. 053NC520

Calotta in PVC per asse ottagonale diam.60




cod. CALNORPVC

Supporto in acciaio a collo corto



cod. 156H3520

Supporto in acciaio a collo lungo



cod. 156H8520

Staffa per motore con asola



cod. MS45A06N0G00

Staffa per mot. con asola regolabile



cod. MS45AS07N0G00

Staffa per motore fissa



cod. MS45AS02N0G00

Staffa per motore regolabile




cod. MS45AS04N0G00

Copri molla in pvc



cod. MOLLAMAXPRO

Molla per attacco tapparella



cod. MOLLAMIG

MOTORI PER TAPPARELLA
MOTORI A 2 FINE CORSA

	codice
Attuatore tubolare diam.45 10Nm + staffa + adat. (portata kg.20)	MS45SM10H0B00
Att. tub. SHORT (343 mm) diam.45 10Nm+staf.+adat. (port. kg.10)	MS45SM10H0B01
Attuatore tubolare diam.45 20Nm + staffa + adat. (portata kg.35)	MS45SM20H0B00
Attuatore tubolare diam.45 30Nm + staffa + adat. (portata kg.55)	MS45SM30H0B00
Attuatore tubolare diam.45 40Nm + staffa + adat. (portata kg.80)	MS45SM40H0B00
Attuatore tubolare diam.45 50Nm + staffa + adat. (portata kg.95)	MS45SM50H0B00

MOTORI A 2 FINE CORSA CON RADIOCOMANDO


	codice
Attuatore tubolare diam.45 20Nm + staffa + adat. (portata kg.35)	MS45RM20H0B00
Attuatore tubolare diam.45 30Nm + staffa + adat. (portata kg.55)	MS45RM30H0B00
Attuatore tubolare diam.45 40Nm + staffa + adat. (portata kg.80)	MS45RM40H0B00
Attuatore tubolare diam.45 50Nm + staffa + adat. (portata kg.95)	MS45RM50H0B00

MOTORI A 3 FINE CORSA con RADIOCOMANDO


	codice
Attuatore tubolare diam.45 30Nm + staffa + adat. (portata kg.50)	MS45RR30H0B00
Attuatore tubolare diam.45 50Nm + staffa + adat. (portata kg.95)	MS45RR50H0B00




GUIDE tapparelle in alluminio estruso




cod. GU25




cod. GU27




cod. GU37




cod. ES0020




cod. ES0025




cod. GATS009N




cod. GU14




cod. GU28



cod. GU36



cod. GU39



cod. GU42