



TAPPARELLE NEW SOLAR

Frangisole che consente di regolare luce aria e privacy

**STANDARD**



cod. NEWSOLARSTANDRAD

Frangisole che consente di regolare luce aria e privacy per spazi ristretti


**MINI**



cod. NEWSOLARMINI

Frangisole che consente di regolare luce aria e privacy per grandi dimensioni

**ELEPHANT**



cod. NEWSOLARELEPHANT

Frangisole che consente di regolare luce aria e privacy bicolore

**BICOLOR**



cod. NEWSOLARBICOLOR

Frangisole che consente di regolare luce aria e privacy di sicurezza in classe 2

**SECURE 2**



cod. NEWSOLARSECURE2

Frangisole che consente di regolare luce aria e privacy di secur. in classe 3 ridotta

**SECURE 3IR**



cod. NEWSOLARSECURE3IR

Frangisole che consente di regolare luce aria e privacy di sicurezza in classe 3

**SECURE 3**



cod. NEWSOLARSECURE3

Frangisole che consente di regolare luce aria e privacy di sicurezza in classe 4

**SECURE 4**



cod. NEWSOLARSECURE4



**SERRATURA SU TERMINALE**  
Questa newSolar® può essere chiusa con serratura o fermo sulla fascia terminale.



**CHIUSURE INTERMEDIE**  
È possibile chiudere questo modello di newSolar® con fermi intermedi oltre che sulla fascia terminale. Decidi tu l'altezza.



**SISTEMA SILENT**  
Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole. Variante silenziosa.



**CHIUSURA SU TERMINALE**  
Questa newSolar® può essere chiusa solo con fermo sulla fascia terminale.



**FERMOINFERIORE ANTISOLLEVAMENTO**



**FERMO SUPERIORE ANTISOLLEVAMENTO**



**DIMENSIONI MASSIME**

STANDARD	250X300
MINI	170X300
ELEPHANT	600X300
BICOLOR	250X300
SECURE 4	250X300
SECURE 3	250X300
SECURE 3IR	250X300
SECURE 2	250X300




**POP**  
Telecomando monocanale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori. cod. A530126



**POP PLUS**  
Telecomando a 7 canali + 1 canale globale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori, con la possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati. cod. A530138



**MOTORI CHERUBINI - Linea CLIMA RX (3 fine corsa con rilevamento ostacoli)**



MOTORI A 3 FINE CORSA con RADIOCOMANDO	
Attuatore tubolare diam.45 10Nm + staffa + adattatore (portata kg.20)	cod. A4506.10
Attuatore tubolare diam.45 15Nm + staffa + adattatore (portata kg.30)	cod. A4506.15
Attuatore tubolare diam.45 25Nm + staffa + adattatore (portata kg.45)	cod. A4506.25
Attuatore tubolare diam.45 32Nm + staffa + adattatore (portata kg.55)	cod. A4506.32
Attuatore tubolare diam.45 40Nm + staffa + adattatore (portata kg.80)	cod. A4506.40
Attuatore tubolare diam.45 50Nm + staffa + adattatore (portata kg.95)	cod. A4506.50

Asse ottagonale diam.60



cod. 036V0611

Prolunga per asse ottagonale diam.60



cod. 053NC520

Calotta in PVC per asse ottagonale diam.60



cod.CALNORPVC

Supporto in acciaio a collo corto



cod. 156H3520

Supporto in acciaio a collo lungo



cod. 156H8520

Staffa per motore con asola



cod. MS45A06N0G00

Staffa per mot. con asola regolabile



cod. MS45AS07N0G00

Staffa per motore fissa



cod. MS45A502N0G00

Staffa per motore regolabile




cod. MS45A504N0G00

Copri molla in pvc



cod. MOLLAMAXPRO

Molla per attacco tapparella



cod. MOLLAMIG

**MOTORI PER TAPPARELLA**

**MOTORI A 2 FINE CORSA**

	codice
Attuatore tubolare diam.45 10Nm + staffa + adat. (portata kg.20)	MS45SM10H0B00
Att. tub. SHORT (343 mm) diam.45 10Nm+staf.+adat. (port. kg.10)	MS45SM10H0B01
Attuatore tubolare diam.45 20Nm + staffa + adat. (portata kg.35)	MS45SM20H0B00
Attuatore tubolare diam.45 30Nm + staffa + adat. (portata kg.55)	MS45SM30H0B00
Attuatore tubolare diam.45 40Nm + staffa + adat. (portata kg.80)	MS45SM40H0B00
Attuatore tubolare diam.45 50Nm + staffa + adat. (portata kg.95)	MS45SM50H0B00

**MOTORI A 2 FINE CORSA CON RADIOCOMANDO**


	codice
Attuatore tubolare diam.45 20Nm + staffa + adat. (portata kg.35)	MS45RM20H0B00
Attuatore tubolare diam.45 30Nm + staffa + adat. (portata kg.55)	MS45RM30H0B00
Attuatore tubolare diam.45 40Nm + staffa + adat. (portata kg.80)	MS45RM40H0B00
Attuatore tubolare diam.45 50Nm + staffa + adat. (portata kg.95)	MS45RM50H0B00

**MOTORI A 3 FINE CORSA con RADIOCOMANDO**


	codice
Attuatore tubolare diam.45 30Nm + staffa + adat. (portata kg.50)	MS45RR30H0B00
Attuatore tubolare diam.45 50Nm + staffa + adat. (portata kg.95)	MS45RR50H0B00




GUIDE tapparelle in alluminio estruso




cod. GU25




cod. GU27




cod. GU37




cod. ES0020




cod. ES0025




cod. GATS009N




cod. GU14




cod. GU28



cod. GU36



cod. GU39



cod. GU42